



**ESPARCIDORES  
MANURE SPREADERS**

**Magnum**





**Líderes en Calidad** es el lema de **Hermanos García**, por eso perfeccionamos hasta el último detalle.

**Leaders in quality** is the slogan of **Hermanos García**. This is why we perfect until the last detail.

Todo esto, unido a su dilatada experiencia en fabricados agrícolas, hacen que la marca **Hermanos García** sea sinónimo de robusta, eficiente y popular en Europa.

All this, together with our large experience in manufacturing of agricultural machinery, makes our brand **Hermanos García** synonymous of robustness, efficiency and popularity in all Europe.



**ESPARCIDORES  
MANURE SPREADERS**



## CARACTERISTICAS GENERALES

### GENERAL CHARACTERISTICS

- Esparcidores de estiércol con 2 rulos de 2000 mm inclinados gigantes.
- Capacidades de 14 a 21 m<sup>3</sup>.
- Caja bañera, de nuevo diseño, con omega de refuerzo. (dotando a la caja de mayor resistencia).
- Regulación hidráulica del avance de sus 4 cadenas.
- Tensores de cadenas con muelles.
- Puerta hidráulica guiada.
- Cardan homocinético de 540 RPM, con fusible de seguridad.
- Amortiguación en ejes 4/6 ballestas multihoja tandem/tridem de tensores 2/3 ejes.
- Amortiguación en lanza con ballesta.
- Apoyo hidráulico con bomba manual.
- Pintura de alta calidad.
- Manure spreaders with 2 inclining auger beaters of 2000mm.
- Capacities from 14 to 21 m<sup>3</sup>.
- Bin-type box with a new design and reinforced with omega (wich gives more resistance to the box).
- Hydraulic regulations of the chain's movement.
- Tensioners with springs for the chains.
- Guided hydraulic door.
- PTO shaft of 540 RPM, with safety fuse.
- Springs system on the axles. 4/6 multileaves springs, tandem/tridem with tensors 2/3 axles.
- Sprung drawbar.
- Hydraulic foot with manual pump.
- Painting of high quality

# OPCIONES DE REMOLQUE **OPTIONAL EQUIPMENT**



**CAJA GALBANIZADA  
GALVANIZED BOX**



**LATERALES CON PUERTA DE CESTA  
MODULES WITH SPECIAL REAR GATE**




**FRENO MIXTO  
MIXED BRAKE**



**FRENO NEUMATICO  
AIR BRAKE**



**LEVAS REGULABLES  
ADJUSTABLE CAMS**



**TAPIZ DE 4 CADENAS  
4 CHAINS**



**REGULADOR ELÉCTRICO  
ELECTRICAL REGULATOR**



**REGULADOR HIDRÁULICO  
HYDRAULIC REGULATOR**



**REDUCTOR Y MOTOR  
HIDRÁULICO  
REDUCER AND HYDRAULIC MOTOR**



**SUSPENSIÓN HIDRÁULICA  
HYDRAULIC SUSPENSION**



**AMORTIGUACIÓN  
LANZA BALLESTA  
SPRUNG DRAWBAR**



**AMORTIGUACIÓN  
LANZA HIDRÁULICA  
DRAWBAR WITH HYDRAULIC SUSPENSION**



**AMORTIGUACIÓN  
LANZA NEUMÁTICA  
SPRUNG PNEUMATIC DRAWBAR**



**OPCIONES DE ESPARCIDO SPREADING OPTIONS**



**GRUPO DE 2 RULOS**  
GROUP OF 2 AUGER BEATERS



**GRUPO DE 2 RULOS 1000 RPM**  
GROUP OF 2 AUGER BEATERS 1000RPM



**GRUPO ESPECIAL COMPOST**  
2 RULOS HORIZONTALES + 2 PLATOS  
SPECIAL GROUP FOR COMPOST  
2 HORIZONTAL AUGER BEATERS AND 2 PLATES



**LIMITADOR COMPLETO DE ESPARCIDO**  
COMPLETE LIMITER OF SPREADING



**BANDEJA DE PLATOS Y PALAS ALTAS**  
SHEET WITH PLATES AND HIGH BLADES



**MAGNUM  
140**



**CAPACIDAD** 14 M<sup>3</sup>  
CAPACITY 14 M<sup>3</sup>  
**DIM. EXTERIORES** 590-212-140  
EXTERNAL DIMENSIONS 590-212-140

**EJES** 2 - 90# 8 ES  
AXLES 2-90# 8 STUDS  
**NEUMATICOS** 385/65 R 22,5 RENOVADOS  
TIRES 385/65R 22,5 RETREAD

**MAGNUM  
210**



**CAPACIDAD** 21 M<sup>3</sup>  
CAPACITY 21 M<sup>3</sup>  
**DIM. EXTERIORES** 770-232-140  
EXTERNAL DIMENSIONS 770-232-140



# MAGNUM 160



<b>CAPACIDAD</b> CAPACITY	<b>16 M<sup>3</sup></b> 16 M <sup>3</sup>	<b>EJES</b> AXLES	<b>2 - 100# 8 ES (400x80)</b> 2-100#8 STUDS (400x80)
<b>DIM. EXTERIORES</b> EXTERNAL DIMENSIONS	<b>640-212-140</b> 640-212-140	<b>NEUMATICOS</b> TIRES	<b>385/65 R 22,5 RENOVADOS</b> 385/65R 22,5 RETREAD

# MAGNUM 180



<b>CAPACIDAD</b> CAPACITY	<b>17,5 M<sup>3</sup></b> 17,5 M <sup>3</sup>	<b>EJES</b> AXLES	<b>2 - 100# 8 ES (400x80)</b> 2-100#8 STUDS (400x80)
<b>DIM. EXTERIORES</b> EXTERNAL DIMENSIONS	<b>690-212-140</b> 690-212-140	<b>NEUMATICOS</b> TIRES	<b>385/65 R 22,5 RENOVADOS</b> 385/65R 22,5 RETREAD



<b>EJES</b> AXLES	<b>2 - 100# 10 ES (400x80)</b> 2-100#10 STUDS (400x80)
<b>NEUMATICOS</b> TIRES	<b>445/65 R 22,5 NUEVOS</b> 445/65R 22,5 NEW



# MAGNUM 210 TR

<b>CAPACIDAD</b> CAPACITY	<b>21 M<sup>3</sup></b> 21 M <sup>3</sup>	<b>EJES</b> AXLES	<b>3 - 100# 10 ES (400x80) (1 AUTO-DIRECCIONAL)</b> 3-100#10 STUDS (400x80) (1 SELF-STEERING AXLE)
<b>DIM. EXTERIORES</b> EXTERNAL DIMENSIONS	<b>770-232-140</b> 770-232-140	<b>NEUMATICOS</b> TIRES	<b>445/65 R 22,5 NUEVOS</b> 445/65R 22,5 NEW





Ctra. Cogeces del Monte, Km 0,5  
47300 Peñafiel (Valladolid) ESPAÑA

Tel. +34 983 880 011  
r@remolquesnosgarcia.com

Fax +34 983 881 465  
www.remolquesnosgarcia.com



DISTRIBUIDOR

DEALER

