



ESPARCIDORES  
MANURE SPREADERS

*Premium*



LEADERS IN QUALITY

LÍDERES EN CALIDAD

Líderes en Calidad es el lema de Hermanos García, por eso perfeccionamos hasta el último detalle.

Leaders in quality is the slogan of Hermanos García. That is why we perfect until the last detail.

Todo esto, unido a su dilatada experiencia en fabricados agrícolas, hacen que la marca Hermanos García sea sinónimo de robusta, eficiente y popular en Europa.

All this, together with our large experience in manufacturing of agricultural machinery, makes our brand Hermanos García synonymous of robustness, efficiency and popularity in all Europe.



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL CHARACTERISTICS

- Esparcidores de estiércol con rulo horizontal o 2 rulos verticales inclinados gigantes.
- Capacidades de 2 a 12 m<sup>3</sup>.
- Caja bañera, de nuevo diseño, con omega de refuerzo (dotando a la caja de mayor resistencia).
- Regulación mecánica del avance de cadenas (45 y 55).
- Regulación hidráulica del avance de cadenas (resto de modelos).
- Tensores de cadenas con muelles.
- Puerta hidráulica guiada (excepto 45 y 55).
- Cardán de 540 rpm, con fusible de seguridad.
- Amortiguación en ejes, 2 ballestas multihoja boggie de origen (90TY 120).
- Amortiguación en lanza, silentblock de goma o ballesta (según modelos) (excepto 45 y 55).
- Pintura de alta calidad.
- Manure spreaders with horizontal auger beater or 2 inclining big auger beaters.
- Capacities from 2 to 12 m<sup>3</sup>.
- Bin-type box with a new design and reinforced with omega (with gives more resistance to the box).
- Mechanical regulation of the chains' movement (models 45 and 55).
- Hydraulic regulations of the chains' movement (rest of the models).
- Tensioners with springs for the chains.
- Guided hydraulic door (except models 45 and 55).
- PTO shaft of 540 rpm, with safety fuse.
- Springs system on the axles, 2 multileaves springs with boggie of origin (models 90T and 120).
- Spring drawbar, type Silentblock with rubber or springs (depending on the models) (except 45 and 55).
- Painting of high quality.

# OPCIONES DE REMOLQUE

OPTIONAL EQUIPMENT



CAJA GALVANIZADA  
GALVANIZED BOX



FRENO MIXTO  
MIXED BRAKE



REGULADOR HIDRÁULICO  
HYDRAULIC REGULATOR




REGULADOR ELÉCTRICO  
ELECTRICAL REGULATOR




REDUCTOR MECÁNICO  
REDUCER




REDUCTOR Y MOTOR HIDRÁULICO  
REDUCER AND HYDRAULIC MOTOR



TAPIZ DE 2 CADENAS  
2 CHAINS



TAPIZ DE 3 CADENAS  
3 CHAINS



TAPIZ DE 4 CADENAS  
4 CHAINS



TENSOR DE CADENA DE MUELLES  
TENSIONER FOR CHAINS



LANZA GIRATORIA HIDRÁULICA  
REVOLVING HYDRAULIC DRAWBAR



AMORTIGUACIÓN LANZA SILENTBLOK  
SPRUNG DRAWBAR - TYPE SILENTBLOCK



AMORTIGUACIÓN LANZA BALLESTA  
SPRUNG DRAWBAR



AMORTIGUACIÓN LANZA HIDRÁULICA  
DRAWBAR WITH HYDRAULIC SUSPENSION



AMORTIGUACIÓN LANZA NEUMÁTICA  
SPRUNG PNEUMATIC DRAWBAR

**OPCIONES DE ESPARCIDO**

**SPREADING OPTIONS**



**PREMIUM 120**

**GRUPO DE 2 RULOS**  
**GROUP OF 2 AUGER BEATERS**



**PREMIUM 90Y90 T**

**GRUPO DE 2 RULOS**  
**GROUP OF 2 AUGER BEATERS**



**LIMITADOR COMPLETO DE ESPARCIDO**  
**COMPLETE LIMITER OF SPREADING**



**LIMITADOR LATERAL DE ESPARCIDO**  
**LATERAL LIMITER OF SPREADING**



**PREMIUM 55**

**GRUPO DE RULO HORIZONTAL 1+1**  
**GROUP OF 1+1 HORIZONTAL AUGER BEATERS**



**PREMIUM 90Y90 T**

**GRUPO DE 4 RULOS**  
**GROUP OF 4 AUGER BEATERS**



**BANDEJA DE PLATOS Y PALAS ALTAS**  
**SHEET WITH PLATES AND HIGH BLADES**



**GRUPO ESPECIAL COMPOST**  
**1 RULO HORIZONTAL + 4 PLATOS**  
**SPECIAL GROUP FOR COMPOST OF**  
**1 HORIZONTAL AUGER BEATER AND 4 PLATES**



**GRUPO ESPECIAL COMPOST**  
**2 RULOS HORIZONTALES + 2 PLATOS**  
**SPECIAL GROUP FOR COMPOST OF**  
**2 HORIZONTAL AUGER BEATER AND 2 PLATES**



**CINTA TRANSVERSAL DE REPARTO EN CALLE LATERAL**  
**TRANSVERSE BELT FOR SPREADING ON THE SIDES**



# PREMIUM 45



<b>CAPACIDAD</b> CAPACITY	<b>2 M<sup>3</sup></b> 2 M <sup>3</sup>	<b>NEUMÁTICOS</b> TIRES	<b>10-15.3 NUEVOS</b> 10-15.3 NEW
<b>DIM. EXTERIORES</b> EXTERNAL DIMENSIONS	<b>320-120-60</b> 320-120-60	<b>MOLINETES</b> AUGER BEATERS	<b>RULO HORIZONTAL</b> HORIZONTAL AUGER BEATER
<b>EJES</b> AXLES	<b>1 - 60# 6 ES</b> 1 - 60# 6 STUDS	<b>CADENAS</b> CHAINS	<b>2 AVANCE MECÁNICO</b> 2 MECHANICAL MOVEMENT

# PREMIUM 55



<b>CAPACIDAD</b> CAPACITY	<b>4 M<sup>3</sup></b> 4 M <sup>3</sup>	<b>NEUMÁTICOS</b> TIRES	<b>11.5-15.3 NUEVOS</b> 11.5 - 15.3 NEW
<b>DIM. EXTERIORES</b> EXTERNAL DIMENSIONS	<b>410-150-65</b> 410-150-65	<b>MOLINETES</b> AUGER BEATERS	<b>RULO HORIZONTAL 1+1</b> HORIZONTAL AUGER BEATERS
<b>EJES</b> AXLES	<b>1-70# 6 ES</b> 1-70# 6 STUDS	<b>CADENAS</b> CHAINS	<b>2 AVANCE MECÁNICO</b> 2 MECHANICAL MOVEMENT

# PREMIUM 90



<b>CAPACIDAD</b> CAPACITY	<b>9 M<sup>3</sup></b> 9 M <sup>3</sup>	<b>NEUMÁTICOS</b> TIRES	<b>385/65 R 22,5 RENOVADOS</b> 385/65 R 22.5 RETREAD
<b>DIM. EXTERIORES</b> EXTERNAL DIMENSIONS	<b>500-190/160 -110</b> 500-190/160-110	<b>MOLINETES</b> AUGER BEATERS	<b>2 VERTICALES DE 1.800 M.M.</b> 2 VERTICAL AUGER BEATERS OF 1.800 M.M.
<b>EJES</b> AXLES	<b>1- 90# 8 ES</b> 1 - 90# 8 STUDS	<b>CADENAS</b> CHAINS	<b>3 AVANCE HIDRAULICO</b> 3 HYDRAULIC MOVEMENT



# PREMIUM 90 T

<b>CAPACIDAD</b> CAPACITY	<b>9 M<sup>3</sup></b> 9 M <sup>3</sup>	<b>NEUMÁTICOS</b> TIRES	<b>400/60-15.5 NUEVOS</b> 400/60-15.5 NEW
<b>DIM. EXTERIORES</b> EXTERNAL DIMENSIONS	<b>500-190/160-110</b> 500-190/160-110	<b>MOLINETES</b> AUGER BEATERS	<b>2 VERTICALES DE 1.800 M.M.</b> 2 VERTICAL AUGER BEATERS OF 1.800 M.M.
<b>EJES</b> AXLES	<b>2-80# 6 ES</b> 2-80# 6 STUDS	<b>CADENAS</b> CHAINS	<b>3 AVANCE HIDRAULICO</b> 3 HYDRAULIC MOVEMENT

# PREMIUM 120



<b>CAPACIDAD</b> CAPACITY	<b>12 M<sup>3</sup></b> 12 M <sup>3</sup>	<b>NEUMÁTICOS</b> TIRES	<b>385/65 R 22,5 RENOVADOS</b> 385/65 R 22.5 RETREAD
<b>DIM. EXTERIORES</b> EXTERNAL DIMENSIONS	<b>560-212-120</b> 560-212-120	<b>MOLINETES</b> AUGER BEATERS	<b>2 VERTICALES DE 2.000 M.M.</b> 2 VERTICAL AUGER BEATERS OF 2.000 M.M.
<b>EJES</b> AXLES	<b>2-90# 8 ES</b> 2-90# 8 STUDS	<b>CADENAS</b> CHAINS	<b>4 AVANCE HIDRAULICO</b> 4 HYDRAULIC MOVEMENT



Ctra. Cogeces del Monte, Km 0,5  
47300 Peñafiel (Valladolid) ESPAÑA

Tel. +34 983 880 011  
r@remolqueshnosgarcia.com

Fax +34 983 881 465  
www.remolqueshnosgarcia.com



DISTRIBUIDOR **DEALEN**

