

hermanos garcía

CISTERNAS SERIE 1

CITERNES SERIE 1

DE 4,7 A 12,7 M^3

DE 4,7 À 12,7 M^3

Neumáticos *Pneus*



1º	385/65R22.5	107 cm	
2º	445/65R22.5	117 cm	
3º	550/60-22.5	127 cm	
4º	560/60R22.5	127 cm	
5º	650/55R26.5	140 cm	
6º	710/50R26.5	140 cm	
7º	800/45R26.5	140 cm	
8º	23.1R26 (620)	156 cm	
9º	750/60R30.5	167 cm	

Frenos *Freins*



Freno Hidráulico Leva Regulable

Frein hydraulique came réglable



Freno Hidráulico Regulación Automatica

Frein hydraulique régulation automatique



Freno Neumático

Frein pneumatique



Freno Mixto

Frein mixte

Lanza *Flèche*



Lanza fija no regulable

Flèche fixe non réglable



Lanza regulable en altura

Flèche réglable en hauteur



Amortiguación con ballesta en lanza

Flèche à ressorts



Amortiguación hidráulica en lanza

Flèche hydraulique

Lanza *Flèche*



Amortiguación hidráulica en lanza en V

Flèche hydraulique en V





Lanza con giro hidráulico

Flèche tournant hydraulique

Apoyo *Béquille*



Apoyo fijo

Béquille fixe



Apoyo manual extraíble

Béquille manuelle amovible



Apoyo hidráulico con bomba manual

Béquille hydraulique avec pompe manuelle



Apoyo hidráulico D.E

Béquille hydraulique D.E.

Enganche *Attelage*



apoyo hidráulico plegable

Béquille hydraulique pliant



Anilla soldada

Anneau soudé



Anilla atornillada

Anneau boulonné



Bola atornillada

Attelage à boule amovible

Suspensión *Suspension*



No suspensión

Pas de suspensión



2 ballestas (1 eje)

2 lames (1 essieu)




2 ballestas boggie

2 lames boggie par essieu

Tecnologia *Technologie*











MEDIDOR DE NUTRIENTES (NPK, Nitrógeno, Fósforo y Potasio)

COMPTEUR DE NUTRIMENTS (NPK, Azote, phosphore et potassium)












ISOBUS

ISOBUS

Batidores *Mélangueur*



Batidor de pared

Mélangueur mural

MODELO / MODÈLE	BTPZ	BTPG
MEDIDA / MESURE	1 mts	1 mts
ACABADO / FINITION	Zincado / Zingage	Galvanizado / Galvanisé



Batidor articulado central

Mélangueur articulé central

MODELO / MODÈLE	400	500	600	700
MEDIDA / MESURE	4,5 mts	5,5 mts	6,5 mts	7,5 mts
ACABADO / FINITION	Zincado / Zingage			



Batidor reforzado articulado cabezal

Mélangueur renforcé articulé à la tête

MODELO / MODÈLE	600R
MEDIDA / MESURE	6 mts
ACABADO / FINITION	Galvanizado / Galvanisé



Batidor profesional articulado cabezal

Mélangueur professionnel avec tête articullé

MODELO / MODÈLE	NCG 60	NCG 70	NCG 85	NCG 95
MEDIDA / MESURE	6 mts	7 mts	8,5 mts	9,5 mts
ACABADO / FINITION	Galvanizado / Galvanisé			



Batidor para telescópica

Mélangueur pour chariot télescopique

MODELO / MODÈLE	TLC400	TLC500
MEDIDA / MESURE	4 mts	5 mts
ACABADO / FINITION	Galvanizado / Galvanisé	



Batidor de torre

Mélangueur mural

MODELOS / MODÈLE	300-600
MEDIDA / MESURE	3/6 mts
ACABADO / FINITION	Galvanizado / Galvanisé

Depresor *Dépresseurs*



Hertell 5000



Hertell 6500



Hertell 8000




Hertell 10000



Hertell 12000



Jurop 14000



Batidor neumáticos en su interior

Batteur pneumatique intégré



Acelerador de carga

Accélérateur de remplissage



Acelerador en brazo

Accélérateur sur le bras



Carga trasera tajadera hidráulica

Vanne arrière hydraulique



Carga trasera elevada

Elévation vanne arrière avec tube interne



Carga trasera doble

Double chargement arrière



Pre-equipo de carga lateral

Pré-équipement à chargement latérale



Carga lateral

Charge latérale



Carga lateral hidráulica

Charge latéral hydraulique



Tapón superior

Bouchon supérieur



Tapa superior manual

Trappe d'accès manuelle



Tapa superior hidráulica

Trappe d'accès hydraulique

Carga *Charge*



Brazo de carga lateral corto con embudo

Bras de chargment court avec entonnoir



Embudo

Entonnoir



Brazo de carga lateral largo doble

Bras de chargement long double

Descarga *Décharge*



Bebedero de animales

Abrevoir pour animaux



Riego de arboles

Irrigation des arbes



Aspersor/Esparcidor

Arroseur diffuseur




Cañón giratorio y orientable

Canon giratorire et orientable



Electro-valvulas

Électrovannes



Aplicador Barra directa de 2.40 mts

Barre racordé 2,4 mtrs à la vanne



Aplicador Barra directa de 6 mts

Barre racordé 6 mtrs à la vanne



Elevador de paralelogramo

Élévateur en parallélogramme



Aplicador barra 6 mts + elevador

Barre 6 mtrs + élévateur



Aplicador de patines con lamas elásticas

Barre avec lames élastiques



Aplicador cultivador de 1 fila de brazos

Applicateur cultivateur 1 file avec bras



Dosificador/Triturador

Distributeur / broyeur


C-47


C-60


C-70


C-83


CT-90


C-100


C-112


C-127


CT-112


CT-127


PROFI 12


PROFI 120



Ctra. Cogeces del Monte, Km. 0,5
47300 Peñafiel, Valladolid (Spain)
+34 983 880 011
+34 679 656 492
r@remolqueshnosgarcia.com
www.remolqueshnosgarcia.com

Distribuido por / Distribué par: