

hermanos garcía

CISTERNAS SERIE 2

TANKERS SERIE 2

DE 14,3 A 22,2 M^3

DE 14,3 A 22,2 M^3

Neumáticos *Tires*



1 2 3 4 5 6

1º *550/60-22.5 127 cm*
2º *560/60R22.5 127 cm*
3º *650/55R26.5 140 cm*
4º *710/50R26.5 140 cm*
5º *800/45R26.5 140 cm*
6º *750/60R30.5 167 cm*

Frenos *Brakes*



Freno Hidráulico Leva Regulable
Adjustable cam hydraulic brake



Freno Hidráulico Regulación Automatica
Hydraulic brake with automatic adjustment



Freno Neumático
Pneumatic brake



Freno Mixto
Mixed brake

Lanza *Drawbar*



Amortiguación con ballesta en lanza
Shock absorption with crossbow on drawbar





Amortiguación hidráulica en lanza
Hydraulic suspension on drawbar



Amortiguación hidráulica en lanza en V
Hydraulic suspension on V drawbar

Apoyo *Suport*



Apoyo fijo

Fixed support



Apoyo manual extraíble

Removable manual support



Apoyo hidráulico con bomba manual

Hydraulic support with manual pump



Apoyo hidráulico D.E

Hydraulic support D.E.

Enganche *Hitch*



apoyo hidráulico plegable

Folding hydraulic support



Anilla soldada

Welded ring



Anilla atornillada

Screwed ring



Bola atornillada

Screwed ball

Suspensión *Suspension*



2 ballestas boggie

2 boggie crossbows



4 ballestas tandem

4 tandem crossbows



Suspensión hidráulica

Hydraulic suspension



Paso de ruedas

Wheel arch



Sonda / sensor NPK

NPK probe/sensor





Tajadera eléctrica automática 5.0

Automatic Electric Slide Gate 5.0



Centralización eléctrica

Centralized Electrical Control System











MEDIDOR DE NUTRIENTES (NPK Nitrógeno Fosforo y potasio)

NUTRIENT MEASURER (NPK, Nitrogen, Phosphorus and Potassium)











ISOBUS

ISOBUS






Engrase centralizado con o sin bomba

Centralized Lubrication System with or without Pump



Tele-cámara

Camera System



Focos de trabajo

Work Lights





Mando eléctrico inalámbrico vía radio hasta 30 canales

Wireless Radio Remote Control with up to 30 Channels









Gestión electrónica eje forzado

Electronic Forced-Steering Axle Management

Monitor de ejes forzado eléctrico

Electric Forced-Steering Axle Monitor

Intercambiador acelerador - triturador

Accelerator–Chopper Selector

Gestión de suspensión

Suspension Control System

Depresor *Depressor*



Hertell 12000



Jurop 14000



Battioni 13500 refr



Hertell 14000 refr



Battioni 16000 refr




Hertell 18000 refr



Jurop 18000



Battioni KTS 18000 IND refr



Acelerador de carga

Load accelerator



Acelerador de Doble entrada

Dual-Inlet Accelerator




Acelerador en brazo

Hand throttle mounted on the loading arm



Carga trasera tajadera hidráulica

Rear loading hydraulic gate



Carga trasera doble

Double rear loading



Carga trasera elevada

High rear load



Pre-equipo de carga lateral

Side-loading pre-equipment



Carga lateral

Side loading



Carga lateral hidráulica

Hydraulic side loading



Tapa superior hidráulica

Hydraulic top door



Tapa superior manual

Manual top door



Tapón superior

Top cap

Batidores *Mixers*



Batidor articulado central

Central articulated mixer

MODELO / MODELS	400	500	600	700
MEDIDA / MEASURE	4,5 mts	5,5 mts	6,5 mts	7,5 mts
ACABADO / FINISHED	Zincado / Zinc-plated			



Batidor profesional articulado cabezal

Professional articulated mixer head

MODELO / MODELS	NCG 60	NCG 70	NCG 85	NCG 95
MEDIDA / MEASURE	6 mts	7 mts	8,5 mts	9,5 mts
ACABADO / FINISHED	Galvanizado / Galvanized			



Batidor para telescópica

Mixer for telescopic handle

MODELO / MODELS	TLC400	TLC500
MEDIDA / MEASURE	4 mts	5 mts
ACABADO / FINISHED	Galvanizado / Galvanized	

Carga *Loading*



Brazo de carga lateral corto con embudo

Short side loading arm with funnel



Embudo

Funnel



Brazo de carga lateral largo doble

Double long side loading arm

Descarga *Unloading*



Riego de arboles
Tree watering




Aspersor/Esparcidor
Sprinkler/Spreader



Cañón giratorio y orientable
Rotating and orientable cannon



Electro-valvulas
Solenoid Valves



Aplicador Barra directa de 2.40 mts
2.40m Direct Bar Applicator



Aplicador Barra directa de 6 mts
6m Direct Bar Applicator



Elevador de paralelogramo 4 puntos
Parallelogram lift



Elevador de 4 puntos tipo brazos tractor
4-Point Hitch with Tractor Arms



Aplicador barra 6 mts + elevador
6m Direct Bar Applicator + lift



Aplicador barra de 7,5 mts+ elevador
7.5 m Slurry Applicator Boom + Lift



Aplicador de patines con lamas elásticas
Skate applicator with elastic blades



Aplicador Barra profesional Vogelsang de 12 m
12 m Vogelsang Professional Slurry Applicator Boom


CT-143


PROFI-140




PROFi 16


CT-181


PROFI-180

CT-206 PROFI-200






CT-220


PROFI-220




40



Ctra. Cogeces del Monte, Km. 0,5
47300 Peñafiel, Valladolid (Spain)
+34 983 880 011
+34 679 656 492
r@remolqueshnosgarcia.com
www.remolqueshnosgarcia.com

Distribuido por / Dealer by: