

hermanos garcía

CISTERNAS SERIE 2

CITERNES SERIE 2

DE 14,3 A 22,2 M^3

DE 14,3 À 22,2 M^3

Neumáticos *Pneus*



1 2 3 4 5 6

1º *550/60-22.5 127 cm*
2º *560/60R22.5 127 cm*
3º *650/55R26.5 140 cm*
4º *710/50R26.5 140 cm*
5º *800/45R26.5 140 cm*
6º *750/60R30.5 167 cm*

Frenos *Freins*



Freno Hidráulico Leva Regulable
Frein hydraulique came réglable



Freno Hidráulico Regulación Automatica
Frein hydraulique régulation automatique



Freno Neumático
Frein pneumatique



Freno Mixto
Frein mixte

Lanza *Flèche*



Amortiguación con ballesta en lanza
Flèche à ressorts





Amortiguación hidráulica en lanza
Flèche hydraulique



Amortiguación hidráulica en lanza en V
Flèche hydraulique en V

Apoyo *Béquille*



Apoyo fijo

Béquille fixe



Apoyo manual extraíble

Béquille manuelle amovible



Apoyo hidráulico con bomba manual

Béquille hydraulique avec pompe manuelle



Apoyo hidráulico D.E

Béquille hydraulique D.E.

Enganche *Attelage*



apoyo hidráulico plegable

Béquille hydraulique pliant



Anilla soldada

Anneau soudé



Anilla atornillada

Anneau bouloné



Bola atornillada

Suspensión *Suspension*



2 ballestas boggie

2 lames boggie par essieu



4 ballestas tandem

Suspension tandem



Suspensión hidráulica

Susopension hydraulique



Paso de ruedas

Passage de pneus



Sonda / sensor NPK

Capteur NPK





Tajadera eléctrica automática 5.0

Electrocanne automatique 5.0



Centralización eléctrica

Centralisation électrique











MEDIDOR DE NUTRIENTES (NPK Nitrógeno Fosforo y potasio)

COMPTEUR DE NUTRIMENTS (NPK, Azote, phosphore et potassium)











ISOBUS

ISOBUS






Engrase centralizado con o sin bomba

Lubrification centralisée avec ou sans pompe



Tele-cámara

Télécaméra



Focos de trabajo

Éclairage de travail





Mando eléctrico inalámbrico vía radio hasta 30 canales

Télécommande électrique sans fil para radio avec jusqu'à 30 canaux




Gestión electrónica eje forzado

Gérer l'électronique pour l'essieu forcé



Monitor de ejes forzado eléctrico

Moniteur d'essieu forcé



Intercambiador acelerador - triturador

Échangeur accélérateur-broyeur



Gestión de suspensión

Gestion de la suspension

Depresor *Dépresseur*



Hertell 12000



Jurop 14000



Battioni 13500 refr



Hertell 14000 refr



Battioni 16000 refr




Hertell 18000 refr



Jurop 18000



Battioni KTS 18000 IND refr



Acelerador de carga

Accélérateur de remplissage



Acelerador de Doble entrada

Accélérateur à double entrée




Acelerador en brazo

Accélérateur sur bras de chargement



Carga trasera tajadera hidráulica

Vanne hydraulique a chargement arrière



Carga trasera doble

Double chargement arrière



Carga trasera elevada

Elévation vanne arrière avec tube interne



Pre-equipo de carga lateral

Pré-équipement à chargement latérale



Carga lateral

Charge latérale



Carga lateral hidráulica

Charge latéral hydraulique



Tapa superior hidráulica

Trappe d'accès hydraulique



Tapa superior manual

Trappe d'accès manuelle



Tapón superior

Bouchon supérieur

Batidores *Mélangueur*



Batidor articulado central

Mélangeur central articulé

MODELO / MODÈLE	400	500	600	700
MEDIDA / MESURE	4,5 mts	5,5 mts	6,5 mts	7,5 mts
ACABADO / FINITION	Zincado / Zingage			



Batidor profesional articulado cabezal

Mélangeur profesionnel articulé acec tête

MODELO / MODÈLE	NCG 60	NCG 70	NCG 85	NCG 95
MEDIDA / MESURE	6 mts	7 mts	8,5 mts	9,5 mts
ACABADO / FINITION	Galvanizado / Galvanisé			



Batidor para telescópica

Mélangeur pour télescopique

MODELO / MODÈLE	TLC400	TLC500
MEDIDA / MESURE	4 mts	5 mts
ACABADO / FINITION	Galvanizado / Galvanisé	

Carga *Charge*



Brazo de carga lateral corto con embudo

Bras de chargment court avec entonnoir



Embudo

Entonnoir



Brazo de carga lateral largo doble

Bras de chargement long double

Descarga *Décharge*



Riego de arboles

Irrigation des arbes



Aspersor/Esparcidor

Arrosseur diffusseur




Cañón giratorio y orientable

Canon giratorire et orientable



Electro-valvulas

Électrovannes



Aplicador Barra directa de 2.40 mts

Barre racordé 2,4 mtrs à la vanne



Aplicador Barra directa de 6 mts

Barre racordé 6 mtrs à la vanne



Elevador de paralelogramo 4 puntos

Élévateur en parallélogramme 4 points



Elevador de 4 puntos tipo brazos tractor

Élévateur 4 points



Aplicador barra 6 mts + elevador

Barre 6 mtrs + élévateur



Aplicador barra de 7,5 mts+ elevador

Barre 7,5 mtrs + élévateur



Aplicador de patines con lamas elásticas

Barre avec lames élastiques



Aplicador Barra profesional Vogelsang de 12 m

Barre Vogelsang 12 metres


CT-143


PROFI-140




PROFi 16


CT-181


PROFI-180

CT-206 PROFI-200






CT-220


PROFI-220




40



Ctra. Cogeces del Monte, Km. 0,5
47300 Peñafiel, Valladolid (Spain)
+34 983 880 011
+34 679 656 492
r@remolqueshnosgarcia.com
www.remolqueshnosgarcia.com

Distribuido por / Distribué par: