

hermanos garcía

CISTERNAS SERIE 3

TANKERS SERIE 3

DE 20,6 A 43 M^3

DE 20,6 A 43 M^3

Neumáticos *Tires*



1 2 3 4 5 6

1º *550/60-22.5 127 cm*
2º *560/60R22.5 127 cm*
3º *650/55R26.5 140 cm*
4º *710/50R26.5 140 cm*
5º *800/45R26.5 140 cm*
6º *750/60R30.5 167 cm*

Frenos *Brakes*



Freno Hidráulico Leva Regulable
Adjustable cam hydraulic brake



Freno Hidráulico Regulación Automatica
Hydraulic brake with automatic adjustment



Freno Neumático
Pneumatic brake



Freno Mixto
Mixed brake

Lanza *Drawbar*





Amortiguación con ballesta en lanza
Shock absorption with crossbow on drawbar





Amortiguación hidráulica en lanza
Hydraulic suspension on drawbar

Apoyo *Suport*



Apoyo fijo

Fixed support



Apoyo manual extraíble

Removable manual support



Apoyo hidráulico con bomba manual

Hydraulic support with manual pump



Apoyo hidráulico D.E

Hydraulic support D.E.

Enganche *Hitch*



Anilla soldada

Welded ring



Anilla atornillada

Screwed ring



Bola atornillada

Screwed ball



Neumáticos R30.5

R30.5 Tires

Suspensión *Suspension*



6 ballestas trídem

6 tridem crossbows





Suspensión hidráulica

Hydraulic suspension



Suspensión neumática

Pneumatic suspension



Sonda / sensor NPK

NPK probe/sensor





Tajadera eléctrica automática 5.0

Automatic Electric Slide Gate 5.0



Centralización eléctrica

Centralized Electrical Control System











MEDIDOR DE NUTRIENTES (NPK Nitrógeno Fosforo y potasio)

NUTRIENT MEASURER (NPK, Nitrogen, Phosphorus and Potassium)











ISOBUS

ISOBUS






Engrase centralizado con o sin bomba

Centralized Lubrication System with or without Pump



Tele-cámara

Camera System



Focos de trabajo

Work Lights





Mando eléctrico inalámbrico vía radio hasta 30 canales

Wireless Radio Remote Control with up to 30 Channels




Gestión electrónica eje forzado

Electronic Forced-Steering Axle Management



Monitor de ejes forzado eléctrico

Electric Forced-Steering Axle Monitor



Intercambiador acelerador - Triturador

Accelerator–Chopper Selector



Gestión de suspensión

Suspension Control System



Hertell 14000 refr



Battioni 16000 refr



Hertell 18000 refr




Jurop 18000



Battioni KTS 18000 IND refr



Batiioni BLW 31000



Batidor neumáticos en su interior

Internal pneumatic agitator



Batidor neumáticos en su interior

Internal pneumatic agitator



Acelerador de carga

Load accelerator






Acelerador de Doble entrada

Dual-Inlet Accelerator

Batidores *Mixers*



Batidor de pared

Wall mixer

MODELO / MODELS	BTPZ	BTPG
MEDIDA / MEASURE	1 mts	1 mts
ACABADO / FINISHED	Zincado / Zinc-plated	Galvanizado / Galvanized



Batidor articulado central

Central articulated mixer

MODELO / MODELS	400	500	600	700
MEDIDA / MEASURE	4,5 mts	5,5 mts	6,5 mts	7,5 mts
ACABADO / FINISHED	Zincado / Zinc-plated			



Batidor reforzado articulado cabezal

reinforced articulated mixer head

MODELO / MODELS	600R
MEDIDA / MEASURE	6 mts
ACABADO / FINISHED	Galvanizado / Galvanized



Batidor profesional articulado cabezal

Professional articulated mixer head

MODELO / MODELS	NCG 60	NCG 70	NCG 85	NCG 95
MEDIDA / MEASURE	6 mts	7 mts	8,5 mts	9,5 mts
ACABADO / FINISHED	Galvanizado / Galvanized			



Batidor para telescópica

Mixer for telescopic handle

MODELO / MODELS	TLC400	TLC500
MEDIDA / MEASURE	4 mts	5 mts
ACABADO / FINISHED	Galvanizado / Galvanized	



Batidor torre

Tower mixer

MODELO / MODELS	300-600
MEDIDA / MEASURE	3/6 mts
ACABADO / FINISHED	Galvanizado / Galvanized



Carga trasera tajadera hidráulica

Rear loading hydraulic gate



Carga trasera doble

Double rear loading



Carga trasera elevada

High rear load



Carga lateral hidráulica

Hydraulic side loading



Carga lateral

Side loading



Pre-equipo de carga lateral

Side-loading pre-equipment



Tapón superior

Top cap



Tapa superior manual

Manual top door



Tapa superior hidráulica

Hydraulic top door



Brazo de carga lateral corto con embudo

Short side loading arm with funnel



Embudo

Funnel



brazo de carga delantero bidireccional corto + embudo

front loading arm short bidirectional + funnel





Brazo de carga lateral largo doble

Double long side loading arm





brazo de carga lateral mixto desmontable + embudo

Detachable mixed side-loading arm + funnel





brazo de carga lateral largo doble telescópico

double telescopic long side-loading arm

Descarga *Unloading*



Aspersor/Esparcidor

Sprinkler/Spreader



Cañón giratorio y orientable

Rotating and orientable cannon



Electro-valvulas

Solenoid Valves



Electro-valvulas industriales

Industrial solenoid valves



Aplicador Barra directa de 2.40 mts

2.40m Direct Bar Applicato



Aplicador Barra directa de 6 mts

6m Direct Bar Applicator



Elevador de paralelogramo 4 puntos

Parallelogram lift



Elevador de 4 puntos tipo brazos tractor

4-Point Hitch with Tractor Arms



Aplicador barra de 6 mts+ elevador

6 m Slurry Applicator Boom + Lift



Aplicador barra de 7,5 mts+ elevador

7.5 m Slurry Applicator Boom + Lift



Aplicador de patines con lamas elásticas

Skate applicator with elastic Blades



Aplicador de patines con lamas elásticas

Skate applicator with elastic blades



Aplicador grada discos

Disc harrow applicator



Aplicador subsolador oscilante

Oscillating subsoiler applicator



Aplicador cultivador 2 filas

2-row cultivator-applicator



Aplicador grada rápida 6 mts

6 m rapid disc applicator

CTR-206








INNOVA20
lt. 20.500


25
25




INNOVA 31


INNOVA





Ctra. Cogeces del Monte, Km. 0,5
47300 Peñafiel, Valladolid (Spain)
+34 983 880 011
+34 679 656 492
r@remolqueshnosgarcia.com
www.remolqueshnosgarcia.com

www.remolqueshnosgarcia.com

Distribuido por / Dealer by: