

hermanos garcía

CISTERNAS SERIE 3

CITERNES SÉRIE 3

DE 20,6 A 43 M^3

DE 20,6 À 43 M^3

Neumáticos *Pneus*



1 2 3 4 5 6

1º *550/60-22.5 127 cm*
2º *560/60R22.5 127 cm*
3º *650/55R26.5 140 cm*
4º *710/50R26.5 140 cm*
5º *800/45R26.5 140 cm*
6º *750/60R30.5 167 cm*

Frenos *Freins*



Freno Hidráulico Leva Regulable
Frein hydraulique came réglable



Freno Hidráulico Regulación Automatica
Frein hydraulique régulation automatique



Freno Neumático
Frein pneumatique



Freno Mixto
Frein mixte

Lanza *Flèche*





Amortiguación con ballesta en lanza
Flèche à ressorts





Amortiguación hidráulica en lanza
Flèche hydraulique

Apoyo *Béquille*



Apoyo fijo

Béquille fixe



Apoyo manual extraíble

Béquille manuelle amovible



Apoyo hidráulico con bomba manual

Béquille hydraulique avec pompe manuelle



Apoyo hidráulico D.E

Béquille hydraulique D.E.

Enganche *Attelage*



Anilla soldada

Anneau soudé



Anilla atornillada

Anneau bouloné



Bola atornillada

Attelage à boule vissé



Neumáticos R30.5

Pneus R30.5

Suspensión *Suspension*



6 ballestas trídem

Suspension tridem





Suspensión hidráulica

Suspension hydraulique



Suspensión neumática

Suspension pneumatique



Sonda / sensor NPK

Capteur NPK





Tajadera eléctrica automática 5.0

Electrovanne automatique 5.0



Centralización eléctrica

Centralisation électrique











MEDIDOR DE NUTRIENTES (NPK Nitrógeno Fosforo y potasio)

COMPTEUR DE NUTRIMENTS (NPK, Azote, phosphore et potassium)











ISOBUS

ISOBUS






Engrase centralizado con o sin bomba

Lubrification centralisée avec ou sans pompe



Tele-cámara

Télécaméra



Focos de trabajo

Éclairage de travail





Mando eléctrico inalámbrico vía radio hasta 30 canales

Télécommande électrique sans fil para radio avec jusqu'à 30 canaux




Gestión electrónica eje forzado

Gérer l'électronique pour l'essieu forcé



Monitor de ejes forzado eléctrico

Moniteur d'essieu forcé



Intercambiador acelerador - Triturador

Échangeur accélérateur-broyeur



Gestión de suspensión

Gestion de la suspension



Hertell 14000 refr



Battioni 16000 refr



Hertell 18000 refr




Jurop 18000



Battioni KTS 18000 IND refr



Batiioni BLW 31000



Batidor neumáticos en su interior

Batteur pneumatique intégré



Batidor neumáticos en su interior

Batteur pneumatique intégré



Acelerador de carga


Accélérateur de remplissage





Acelerador de Doble entrada

Accélérateur à double entrée



Batidor de pared

Mélangeur mural

MODELO / MODÈLE	BTPZ	BTPG
MEDIDA / MESURE	1 mts	1 mts
ACABADO / FINITION	Zincado / Zingage	Galvanizado / Galvanisé



Batidor articulado central

Mélangeur central articulé

MODELO / MODÈLE	400	500	600	700
MEDIDA / MESURE	4,5 mts	5,5 mts	6,5 mts	7,5 mts
ACABADO / FINITION	Zincado / Zingage			



Batidor reforzado articulado cabezal

Mélangeur articulé renforcé avec tête

MODELO / MODÈLE	600R
MEDIDA / MESURE	6 mts
ACABADO / FINITION	Galvanizado / Galvanisé



Batidor profesional articulado cabezal

Mélangueur renforcé articulé à la tête

MODELO / MODÈLE	NCG 60	NCG 70	NCG 85	NCG 95
MEDIDA / MESURE	6 mts	7 mts	8,5 mts	9,5 mts
ACABADO / FINITION	Galvanizado / Galvanisé			



Batidor para telescópica

Mélangueur pour chariot télescopique

MODELO / MODÈLE	TLC400	TLC500
MEDIDA / MESURE	4 mts	5 mts
ACABADO / FINITION	Galvanizado / Galvanisé	



Batidor torre

Mélangueur tour

MODELO / MODÈLE	300-600
MEDIDA / MESURE	3/6 mts
ACABADO / FINITION	Galvanizado / Galvanisé



Carga trasera tajadera hidráulica

Vanne arrière hydraulique



Carga trasera doble

Double chargement arrière



Carga trasera elevada

Elévation vanne arrière avec tube interne



Carga lateral hidráulica

Charge latéral hydraulique



Carga lateral

Charge latérale



Pre-equipo de carga lateral

Pré-équipement à chargement latéral



Tapón superior

Bouchon supérieur



Tapa superior manual

Trappe d'accès manuelle



Tapa superior hidráulica

Trappe d'accès hydraulique



Brazo de carga lateral corto con embudo

Bras de chargement court avec entonnoir



Embudo

Entonnoir



brazo de carga delantero bidireccional corto + embudo

Bras de chargement avant bidirectionnel court + entonnoir





Brazo de carga lateral largo doble

Bras de chargement long double





brazo de carga lateral mixto desmontable + embudo

Bras de chargement latéral mixte démontable + entonnoir





brazo de carga lateral largo doble telescópico

Bras de chargement latéral long à double télescopique

Descarga *Décharge*



Aspersor/Esparcidor

Arroseur diffuseur



Cañón giratorio y orientable

Canon giratorire et orientable



Electro-valvulas

Électrovannes



Electro-valvulas industriales

Électrovannes industriels



Aplicador Barra directa de 2.40 mts

Barre racordé 2,4 mtrs à la vanne



Aplicador Barra directa de 6 mts

Barre racordé 6 mtrs à la vanne



Elevador de paralelogramo 4 puntos

Élévateur en parallélogramme 4 points



Elevador de 4 puntos tipo brazos tractor

Élévateur en parallélogramme 4 points type tracteur



Aplicador barra de 6 mts+ elevador

Barre racordé 6 metres + élevateur



Aplicador barra de 7,5 mts+ elevador

Barre racordé 7,5 metres + élevateur



Aplicador de patines con lamas elásticas

Barre avec lames élastiques



Aplicador de patines con lamas elásticas

Barre avec lames élastiques



Aplicador grada discos

Applicateur à disques



Aplicador subsolador oscilante

Applicateur sous-soleur oscillant



Aplicador cultivador 2 filas

Applicateur cultivateur à 2 rangées



Aplicador grada rápida 6 mts

Applicateur déchaumer à disques rapides

CTR-206








INNOVA20
lt. 20.500


25
25




INNOVA 31


INNOVA





Ctra. Cogeces del Monte, Km. 0,5
47300 Peñafiel, Valladolid (Spain)
+34 983 880 011
+34 679 656 492
r@remolqueshnosgarcia.com
www.remolqueshnosgarcia.com

Distribuido por / Distribué par: